

## IT

Struttura monoblocco in acciaio inox; finitura esterna satinata scotch-brite; spessore di isolamento 75 mm con schiuma poliuretanica ad alta densità (40 kg/mc); circolazione aria interna indiretta e uniforme; **sistema di umidificazione e deumidificazione automatico controllato uniformemente**; controllo elettronico mediante display LCD con funzionalità avanzate; piedini in acciaio inox regolabili H:120-150; porte autochiudenti con fermo a 90°; fondo interno stampato con foro di lavaggio; sbrinamento automatico; evaporazione manuale dell'acqua di condensa; CFC e HCFC free; luce interna; serratura di serie.

## EN

One-piece stainless steel structure; scotch-brite satin external finish; 75 mm thick insulation in high-density polyurethane foam (40 kg/mc); indirect and uniform air circulation inside the cabinet; **uniformly controlled, automatic humidification and dehumidification system**; electronic control by means of an LCD display with advanced features; adjustable stainless steel feet (H:120-150); self-closing doors with 90° stop; moulded interior bottom with washing hole; automatic defrosting; manual evaporation of condensation; CFC and HCFC free; internal light; standard lock.


## FR

Structure monobloc en acier Inox ; finition extérieure satinée Scotch-brite ; épaisseur d'isolation 75 mm, avec mousse polyuréthanique à haute densité (40 kg/m3) ; circulation d'air interne, indirecte et uniforme ; **système d'humidification et de déshumidification automatique contrôlée uniformément** ; contrôle électronique au moyen d'un afficheur (Display) LCD à fonctions avancées ; petits pieds réglables en acier Inox H : 120-150 mm ; portes à fermeture automatique avec butée à 90° ; fond interne moulé doté d'un trou de lavage ; dégivrage automatique et évaporation manuelle de l'eau de condensation ; absence de gaz CFC et HCFC, nocifs pour l'atmosphère et l'environnement; éclairage interne ; serrure de série.

## DE

Monoblockgehäuse aus Edelstahl; satinierte Oberfläche mit Scotch-Brite-Veredelung; 75 mm starke Isolierung aus hochverdichtetem Polyurethanschaum (40 kg/m3); indirekte und gleichmäßige Luftzirkulation im Geräteinneren; **Gleichmäßiges und kontrolliertes automatisches Befeuchtungs- und Entfeuchtungssystem**; elektronische Steuerung über LCD-Display mit fortgeschrittenen Funktionen; Stellfüße aus Edelstahl H:120-150; Selbstschließende Türen mit Feststeller bei 90°; Tiefgezogener Innenboden mit Reinigungsöffnung; automatische Abtauung; manuell Verdampfung des Kondenswassers; CFC und HCFC free; Innenbeleuchtung; serienmäßige Schloss.





| Modello - Model - Model - Gerätetyp                                                |                                                                                                                                                                                 |                   | AF68X4561-WC                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| EVOLVE FML                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                   | <div></div> 7" |  |
|    | Descrizione - Description - Description - Beschreibung                                                                                                                          |                   | 60x80 BT                                                                                          |  |
|    | Range                                                                                                                                                                           |                   | -20°C +35°C                                                                                       |  |
|    | Funzionamento - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus<br>S = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung V = Ventilato - Ventilated - Ventile - Umluftkühlung |                   | V                                                                                                 |  |
|    | Capacità lorda - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen                                                                                                                | I                 | 750                                                                                               |  |
|    | N° cicli manuali - N° manual cycles - N° cycles manuels - N° manuelle Zyklen                                                                                                    | 3                 |                                                                                                   |  |
|                                                                                    | N° programmi - N° programs - N° programmes - N° Programme                                                                                                                       | 100               |                                                                                                   |  |
|    | Dimensioni esterne - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen                                                                                                 |                   |                                                                                                   |  |
|                                                                                    | Lunghezza - Width -Largeur - Breite                                                                                                                                             | mm                | 790                                                                                               |  |
|                                                                                    | Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors<br>Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneten Tü                                                             | mm                | 1010 / 1750                                                                                       |  |
|                                                                                    | Altezza - Height - Hauteur - Höhe                                                                                                                                               | mm                | 2025                                                                                              |  |
|    | Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen                                                                                                |                   |                                                                                                   |  |
|                                                                                    | Lunghezza - Width -Largeur - Breite                                                                                                                                             | mm                | 640                                                                                               |  |
|                                                                                    | Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe                                                                                                                                         | mm                | 860                                                                                               |  |
|                                                                                    | Altezza - Height - Hauteur - Höhe                                                                                                                                               | mm                | 1360                                                                                              |  |
|  | Porte - Doors - Portes - Türen                                                                                                                                                  |                   | 1, Full                                                                                           |  |
|                                                                                    | Dotazione Standard - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung                                                                                             |                   | 20 coppie guide - 20 pairs of slides<br>20 glissieres - 20 paar führungen                         |  |
|                                                                                    | Capacità teglie - Pans capacity MAX - Capacité bacs - Backblechekapazität                                                                                                       | max               | n°27 60x80                                                                                        |  |
|                                                                                    | Interasse teglie - Pans pitch - Pas des bacs - Backblecheabsatz                                                                                                                 | mm                | 50                                                                                                |  |
|  | Luce interna - Internal light - Ecalirage intérieure - Innerbeleuchtung                                                                                                         |                   | ●                                                                                                 |  |
|  | Serratura - Lock - Serrure - Schloss                                                                                                                                            |                   | ●                                                                                                 |  |
|  | Sbrinamento - Defrost - Dégivrages - Abtauen                                                                                                                                    |                   |                                                                                                   |  |
|                                                                                    | Type                                                                                                                                                                            | Hot Gas           |                                                                                                   |  |
|                                                                                    | N° Defrost in 24 hrs.                                                                                                                                                           | 6                 |                                                                                                   |  |
|                                                                                    | Evaporazione acqua sbrin. - Evapor. of defrost water - Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung                                                                      | Automatic Hot Gas |                                                                                                   |  |
|  | Compressor                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                   |  |
|                                                                                    | Model                                                                                                                                                                           | NT2178GK          |                                                                                                   |  |
|                                                                                    | Potenza - Power - Puissance - Leistung                                                                                                                                          | HP                | 3/4                                                                                               |  |
|                                                                                    | T° Evaporation                                                                                                                                                                  | °C                | -30                                                                                               |  |
|                                                                                    | Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung                                                                                                | watt              | 610                                                                                               |  |
|  | Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp                                                                                                             |                   | R452A / 2141                                                                                      |  |
|                                                                                    | Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Kältemittelmenge                                                                                    | gr                | 400                                                                                               |  |
|  | Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe                                                                                                             |                   | 4 30°C-55%                                                                                        |  |
|                                                                                    | Potenza Sistemi Riscaldanti - Heating Power                                                                                                                                     | watt              | 700                                                                                               |  |
|                                                                                    | Potenza Generatore Vapore - Steam generator power                                                                                                                               | watt              | 600                                                                                               |  |
|  | Potenza assorbita REFRIGERAZIONE - Power - Puissance - Leistung                                                                                                                 | watt              | 800W-3,7A (1450W-6,7A)                                                                            |  |
|                                                                                    | Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung                                                                                            | V                 | 230V~ 50Hz                                                                                        |  |
|  | Noise Level                                                                                                                                                                     | dbA               | 61                                                                                                |  |
|  | Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht                                                                                                                             | kg                | 160                                                                                               |  |

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □=Optional